

Características Principais


- Gabinete de alumínio, design sem emendas, painel frontal IP65 à prova d'água. Dissipador de calor fanless integrado na parte traseira, excelente dissipação de calor permitindo ser fanless
- Painel LCD industrial, amplo ângulo de visão, alta luminosidade, cor nítida.
- Tela de toque totalmente plana, baixo consumo de energia.
- Tensão Ampla de 9V-36V.
- Placa-mãe de alto desempenho, operação contínua 7x24.
- Design com 2xUSB na frente.



Especificações Técnicas de Hardware

PC	
CPU	Intel® Core i5-8250U
Memória	8G DDR3 MÁXIMO 16GB
Capacidade do Disco Rígido	128G SSD até 1TB
Rede	2x 2.5 GbE RJ45 Intel i225V (4 x 2.5GbE RJ45 Intel i225V)
Rede Sem Fio	WIFI/Bluetooth Opcional
Interface I/O	4 x USB(2xUSB na frente), 1xHDMI, 1xVGA, 2xLAN, 2xCOM, 1xAudio, 1x terminal Phoenix
Sistema Operacional	Suporta Windows® 7/8/10, LINUX, etc.
Painel LCD	
Tamanho do Painel	15"
Resolução	1024*768
Proporção da Tela	4:3
Suporte de Cor	16.7M cores
Brilho (cd/m²)	400
Tempo de Resposta	5ms
Taxa de Contraste	800:1
Ângulo de Visão	85°/85°/85°/85° (D/E/C/B)
Painel Touch	
Tipo de Tela Sensível ao Toque	Toque Capacitivo Projetado (10 pontos)
Interface de Toque	USB (RS232 opcional)
Tempo de Resposta ao Toque	2ms
Luminosidade	90%
Dureza Superficial	7H
Vida Útil	50 milhões de vezes
Opções de Toque	(Toque Resistivo de 5 Fios Opcional)
Fonte de Alimentação	
Fonte de Alimentação Externa	AC 100-240V
Tensão de Trabalho	9-36V DC Ampla Voltagem
Consumo de Energia	≤28W
Gabinete	
Material	Liga de Alumínio
Cor	Cinza
Montagem VESA	75x75/100x100mm
Grau IP Painel Frontal	IP65 à prova d'água
Ambiente de Operação	
Faixa de Temperatura	Operação: -20 a 60°C, Armazenamento: -30 a 70°C
Umidade Relativa	10%~90% a 30° C, Não condensante
Vibração	5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hora por eixo
Detalhes da Embalagem	
Peso Líquido	6,35kg
Peso Bruto	8kg
Dimensão do Produto	485x310x54.4 mm
Tamanho da Embalagem	60x40x18cm
Acessórios	Adaptador de energia, Cabo de energia, Parafusos embutidos, Terminal Phoenix
Acessórios opcionais	Módulo WIFI, Módulo 3G/4G/5G, Suporte VESA
Outros	
Montagem (opções)	Parafusos de montagem embutidos
	Suportes de montagem na parede (opcional)
	Suporte para mesa (opcional)
Garantia	1 ano de garantia
Certificado	CE, FCC, RoHS

Desenho Técnico



Acessórios

